

携帯版 正誤表

*2019.2.25 追加

1. p. 223 表

誤

モシゴケ (<i>G. scripta</i>)	D	突出, 1.5-3 x 0.20-0.30	無,	長円形, 7-12 室, 28-42 x 7-10	K-, P-	樹	冷温帯~亜熱帯
サクラモシゴケ (<i>G. prunicola</i>)	D	突出, 0.4- 2 x 0.25-0.3	無,	長円形, 9-12 室, 75-120 x 7	K-, P-	樹	冷温帯~亜熱帯

正

モシゴケ (<i>G. scripta</i>)	D	突出, 1.5-3 x 0.20-0.30, 白粉	無,	長円形, 6-16 室, 25-70 x 6-10	K-, P-	樹	冷温帯~亜熱帯
サクラモシゴケ (<i>G. prunicola</i>)	D	突出, 0.4-2 x 0.25-0.3, 無粉	無,	長円形, 9-12 室, 21-35 x 7	K-, P-	樹	冷温帯~亜熱帯

*2018.2.27 追加

2. p. 232 表

誤

ヨナグニモシゴケ (新称 <i>P. hypoleptum</i>)	L	平坦, 赤褐粉	褐,	長円形, 6-8 室, 20-25 x 5	K-, P-	欠	樹 与那国島
-------------------------------------	----------	---------	----	--------------------------	--------	---	--------

正 抹消

3. p. 309

誤 ヨナグニモシゴケ----- 235 → 正 抹消

*2017.12.27 追加

4. p. 167 表および p.168 本文【分布】、p. 305

誤 コナコガネビスケットゴケ → 正 コナコガネビスケットゴケモドキ

5. p. 60 表

誤

ニセホシスミイボゴケ (<i>L. oreinoides</i>)	灰白	黒	黒, 埋没, 0.25-0.4, 白 粉	暗緑褐 10-15, 無 35-55, 無, 無	K-, C-, KC-, P-	コンフルエント酸	岩	冷温帯・暖 温帯
-------------------------------------	----	---	----------------------------	-----------------------------	--------------------	----------	---	-------------

正

ホシスミイボゴケモドキ (<i>L. oreinoides</i>)	灰白	黒	黒, 埋没, 0.25-0.4, 白 粉	暗緑褐 10-15, 無 35-55, 無, 無	K-, C-, KC-, P-	コンフルエント酸	岩	冷温帯・暖 温帯
--------------------------------------	----	---	----------------------------	-----------------------------	--------------------	----------	---	-------------

6. p. 280 表

誤

コサネゴケ (新称 <i>Pyrenula acutalis</i>)	白~灰	欠	黒, 突出, 0.3-0.4	欠	淡	灰褐, 紡錘形, 4 室, 17-25 x 7-11	K-, C-, P-, UV-	暖温帯
--------------------------------------	-----	---	-------------------	---	---	-------------------------------	--------------------	-----

正

<i>P. acutalis</i>	褐~緑褐	欠	黒, 突出, 半球形, 0.5-0.7	欠	黒	褐, 尖端紡錘形, 丸 4 室, 22-29 x 9-11	K-, C-, P-, UV-	冷温帯~ 亜熱帯
--------------------	------	---	------------------------	---	---	----------------------------------	--------------------	-------------

7. p. 304 和名索引

誤 ウスイロウメノキゴケ → 正 ウスイロマツゲゴケ

8. p. 306 和名索引

誤 シモダウメノキゴケ → 正 シモダマツゲゴケ